Via Molino 6 - 44028 Gallo (FE)
P.IVA / C.F. / Reg. Imprese 01887780383

ESTE SERVIZI s.r.l.s. è iscritta nell'elenco della Regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari come da delibera regionale n. 236 del 05/03/2007. Numero di inserimento 008/FE/08

Richiedente	**F.LLI RIZZIERI 1969 di Rizzieri Lorenzo & C. SAS - Via Ponte Ferriani, 1 - 44100 Focomorto (FE)**		
Rapporto di prova n.	**1741C/16**	**Data emissione**	16/12/2016
Campione	CAMPIONE **B** - SCOTTONA DI MANZO	**Rif. Campione**	1741C/16
Unità campionarie	1 di 1		
Prelievo effettuato da	Personale Tecnico ESTE SERVIZI	**Data e ora prelievo**	30/11/2016 11:05
Metodo di prelievo	IO07 - rev.00 del 01/05/2013	**Data ricevimento**	30/11/2016
Punto di prelievo	LABORATORIO	**Data inizio prove**	05/12/2016
		Data fine prove	16/12/2016

Annotazioni

Verbale di campionamento n. 416/2016
Temperatura rilevata al momento del campionamento: +8,5°C
Campione sezionato dal Richiedente e confezionato sottovuoto
"AZIENDA AGRICOLA ZAGGIA" prelevato al punto della 6^ vertebra - origine: ITALIA

PROVA	VALORE DETERMINATO	UNITA' DI MISURA	INCERTEZZA	METODO DI PROVA
SUL CAMPIONE TAL QUALE				
CENTESIMALE (*)				
UMIDITA'	61,41	g/100g	/	AOAC 950.46 B 1991
PROTEINE	18,7	g/100g (N X 6,25)	/	AOAC 992.15 1992
GRASSI	18,0	g/100g	/	AOAC 960.39 B
CENERI	1,01	g/100g	/	UNI 10590:1997
CARBOIDRATI	0,88	g/100g	/	MP 0297 rev 5 2014
VALORE ENERGETICO	240	Kcal/100g	/	MP 0297 rev 5 2014
VALORE ENERGETICO	999	KJ/100g	/	MP 0297 rev 5 2014
COMPOSIZIONE DEGLI ZUCCHERI (*)				
Glucosio	<0,010	g/100g	/	MP 1114 rev 6 2016
Fruttosio	<0,010	g/100g	/	MP 1114 rev 6 2016
Lattosio	<0,010	g/100g	/	MP 1114 rev 6 2016
Saccarosio	<0,010	g/100g	/	MP 1114 rev 6 2016
Maltosio	<0,010	g/100g	/	MP 1114 rev 6 2016
Somma degli zuccheri	<0,010	g/100g	/	MP 1114 rev 6 2016
VITAMINA B12 (*)	6,4	µg/Kg	/	PNTA0137
FERRO (*)	20,8	mg/Kg	/	MP 1288 rev 12 2015
SODIO (*)	528	mg/Kg	/	MP 1289 rev 9 2015

NOTE
(*) Prove effettuate da laboratorio esterno
Incertezza di misura stimata con livello di fiducia del 95% e fattore di copertura K=2; viene riportata su esplicita richiesta del committente, o nel caso in cui essa influenzi la valutazione di conformità del
UFC: unità formanti colonia ; MPN: most probable number
SULLA FRAZIONE LIPIDICA: LoD: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99% - LoQ: limite di quantificazione -
"n.r" non rilevato, indica un valore inferiore a LoD; "tracce (x)": indica un valore compreso tra LoD e LoQ, tale valore è puramente indicativo

SEGUE RAPPORTO DI PROVA (pag. 1 di 4)

Via Molino 6 - 44028 Gallo (FE)
P.IVA / C.F. / Reg. Imprese 01887780383

ESTE SERVIZI s.r.l.s. è iscritta nell'elenco della Regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari come da delibera regionale n. 236 del 05/03/2007. Numero di inserimento 008/FE/08

Richiedente	**F.LLI RIZZIERI 1969 di Rizzieri Lorenzo & C. SAS - Via Ponte Ferriani, 1 - 44100 Focomorto (FE)**		
Rapporto di prova n.	**1741C/16**	**Data emissione**	16/12/2016
Campione	CAMPIONE **B** - SCOTTONA DI MANZO	**Rif. Campione**	1741C/16
Unità campionarie	1 di 1		
Prelievo effettuato da	Personale Tecnico ESTE SERVIZI	**Data e ora prelievo**	30/11/2016 11:05
Metodo di prelievo	IO07 - rev.00 del 01/05/2013	**Data ricevimento**	30/11/2016
Punto di prelievo	LABORATORIO	**Data inizio prove**	05/12/2016
		Data fine prove	16/12/2016

Annotazioni

Verbale di campionamento n. 416/2016
Temperatura rilevata al momento del campionamento: +8,5°C
Campione sezionato dal Richiedente e confezionato sottovuoto
"AZIENDA AGRICOLA ZAGGIA" prelevato al punto della 6^ vertebra - origine: ITALIA

PROVA	VALORE DETERMINATO	UNITA' DI MISURA	INCERTEZZA	METODO DI PROVA
SULLA FRAZIONE LIPIDICA				
COMPOSIZIONE ACIDICA (*)				
Acido butirrico (C 4:0)	n.r.	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido capronico (C 6:0)	n.r.	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido enantico (C 7:0)	n.r.	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido caprilico (C 8:0)	n.r.	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido caprinico (C 10:0)	tracce	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido caproleico (C 10:1)	n.r.	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido laurico (C 12:0)	0,07	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido lauroleico (C 12:1)	n.r.	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido tridecanoico (C 13:0)	tracce	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido tridecenoico (C 13:1)	n.r.	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido miristico (C 14:0)	2,67	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido miristoleico (C 14:1)	0,55	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido pentadecanoico (C 15:0)	0,41	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido pentadecenoico (C 15:1)	n.r.	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido palmitico (C 16:0)	23,38	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido palmitoleico (C 16:1)	3,03	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido eptadecanoico (C 17:0)	0,85	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido eptadecenoico (C 17:1)	0,66	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido stearico (C 18:0)	17,91	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido oleico (C 18:1 n-9)	40,60	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido vaccenico (C 18:1 n-7)	4,39	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995

NOTE

(*) Prove effettuate da laboratorio esterno
Incertezza di misura stimata con livello di fiducia del 95% e fattore di copertura K=2; viene riportata su esplicita richiesta del commitente, o nel caso in cui essa influenzi la valutazione di conformità del dato rispetto ai limiti.
UFC: unità formanti colonia ; MPN: most probable number
SULLA FRAZIONE LIPIDICA: LoD: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99% - LoQ: limite di quantificazione - "n.r" non rilevato, indica un valore inferiore a LoD; "tracce (x)": indica un valore compreso tra LoD e LoQ, tale valore è puramente indicativo

SEGUE RAPPORTO DI PROVA (pag. 2 di 4)

Via Molino 6 - 44028 Gallo (FE)
P.IVA / C.F. / Reg. Imprese 01887780383

ESTE SERVIZI s.r.l.s. è iscritta nell'elenco della Regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari come da delibera regionale n. 236 del 05/03/2007. Numero di inserimento 008/FE/08

Richiedente	**F.LLI RIZZIERI 1969 di Rizzieri Lorenzo & C. SAS - Via Ponte Ferriani, 1 - 44100 Focomorto (FE)**		
Rapporto di prova n.	**1741C/16**	**Data emissione**	16/12/2016
Campione	CAMPIONE **B** - SCOTTONA DI MANZO	**Rif. Campione**	1741C/16
Unità campionarie	1 di 1		
Prelievo effettuato da	Personale Tecnico ESTE SERVIZI	**Data e ora prelievo**	30/11/2016 11:05
Metodo di prelievo	IO07 - rev.00 del 01/05/2013	**Data ricevimento**	30/11/2016
Punto di prelievo	LABORATORIO	**Data inizio prove**	05/12/2016
		Data fine prove	16/12/2016

Annotazioni

Verbale di campionamento n. 416/2016
Temperatura rilevata al momento del campionamento: +8,5°C
Campione sezionato dal Richiedente e confezionato sottovuoto
"AZIENDA AGRICOLA ZAGGIA" prelevato al punto della 6^ vertebra - origine: ITALIA

PROVA	VALORE DETERMINATO	UNITA' DI MISURA	INCERTEZZA	METODO DI PROVA
SULLA FRAZIONE LIPIDICA				
Acido linoleico (C 18:2 n-6)	2,72	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido alfa-linolenico (C 18:3 n-3)	0,50	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido gamma-linolenico (C 18:3 n-6)	0,31	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido octadecatetraenoico (C 18:4 n-3)	tracce	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido arachico (C 20:0)	0,19	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido eicosenoico (C 20:1 n-9)	0,29	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido eicosadienoico (C 20:2 n-6)	tracce	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido eicosatrienoico (C 20:3 n-6)	0,09	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido eicosatrienoico (C 20:3 n-3)	tracce	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido arachidonico (C 20:4 n-6)	0,07	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido eicosatetraenoico (C 20:4 n-3)	tracce	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido eicosapentaenoico (C 20:5 n-3)	n.r.	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido beenico (C 22:0)	tracce	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido cetoleico (C 22:1 n-11)	tracce	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido erucico (C 22:1 n-9)	n.r.	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido docosadienoico (C 22:2 n-6)	n.r.	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido docosapentaenoico (C 22:5 n-3)	0,07	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido docosaesaenoico (C 22:6 n-3)	n.r.	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido lignocerico (C 24:0)	n.r.	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido tetracosaenoico (C 24:1)	n.r.	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acido linoleico coniugato (CLA)	1,02	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995

NOTE

(*) Prove effettuate da laboratorio esterno

Incertezza di misura stimata con livello di fiducia del 95% e fattore di copertura K=2; viene riportata su esplicita richiesta del commitente, o nel caso in cui essa influenzi la valutazione di conformità del dato rispetto ai limiti.

UFC: unità formanti colonia ; MPN: most probable number
SULLA FRAZIONE LIPIDICA: LoD: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99% - LoQ: limite di quantificazione -
"n.r" non rilevato, indica un valore inferiore a LoD; "tracce (x)": indica un valore compreso tra LoD e LoQ, tale valore è puramente indicativo

SEGUE RAPPORTO DI PROVA (pag. 3 di 4)

ESTE SERVIZI S.R.L.S.
Via Molino 6 - 44028 Gallo (FE)

ESTE SERVIZI s.r.l.s. è iscritta nell'elenco della Regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari come da delibera regionale n. 236 del 05/03/2007. Numero di inserimento 008/FE/08

Richiedente	**F.LLI RIZZIERI 1969 di Rizzieri Lorenzo & C. SAS - Via Ponte Ferriani, 1 - 44100 Focomorto (FE)**		
Rapporto di prova n.	**1741C/16**	**Data emissione**	16/12/2016
Campione	CAMPIONE B - SCOTTONA DI MANZO	**Rif. Campione**	1741C/16
Unità campionarie	1 di 1		
Prelievo effettuato da	Personale Tecnico ESTE SERVIZI	**Data e ora prelievo**	30/11/2016 11:05
Metodo di prelievo	IO07 - rev.00 del 01/05/2013	**Data ricevimento**	30/11/2016
Punto di prelievo	LABORATORIO	**Data inizio prove**	05/12/2016
		Data fine prove	16/12/2016

Annotazioni

Verbale di campionamento n. 416/2016
Temperatura rilevata al momento del campionamento: +8,5°C
Campione sezionato dal Richiedente e confezionato sottovuoto
"AZIENDA AGRICOLA ZAGGIA" prelevato al punto della 6^ vertebra - origine: ITALIA

PROVA	VALORE DETERMINATO	UNITA' DI MISURA	INCERTEZZA	METODO DI PROVA
SULLA FRAZIONE LIPIDICA				
Acidi grassi non identificati	n.r.	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acidi grassi saturi	45,48	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acidi grassi monoinsaturi	49,52	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Acidi grassi polinsaturi	4,78	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Somma omega 3	0,57	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Somma omega 6	3,19	%	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995
Somma omega 3 / somma omega 6	0,18	/	/	MP-2097 rev 0 2013 (UNI EN 1528-2:1997) + AOAC 991.39 1995

NOTE

(*) Prove effettuate da laboratorio esterno
Incertezza di misura stimata con livello di fiducia del 95% e fattore di copertura K=2; viene riportata su esplicita richiesta del commitente, o nel caso in cui essa influenzi la valutazione di conformità del dato rispetto ai limiti.
UFC: unità formanti colonia ; MPN: most probable number
SULLA FRAZIONE LIPIDICA: LoD: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99% - LoQ: limite di quantificazione -
"n.r" non rilevato, indica un valore inferiore a LoD; "tracce (x)": indica un valore compreso tra LoD e LoQ, tale valore è puramente indicativo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
DOTT.SSA MARIA RITA VERNIANI
Albo Naz. Ordine Biologi
n. 041244

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di Legge.

I risultati analitici riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo nella sua totalità, una riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta da ESTE SERVIZI s.r.l.s.

FINE RAPPORTO DI PROVA